

# SCORRITENDA CURTAIN RAILS






## 2022



FINITURE  
FINISHES



Metallo/Metal

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>01</b><br>Anodizzato naturale<br>Natural anodized                 | <br><b>02</b><br>Argento antico<br>Ancient silver                  | <br><b>03</b><br>Argento chiaro antigraffio 025<br>Scratchproof light silver 025 | <br><b>04</b><br>Argento dorato<br>Golden silver | <br><b>05</b><br>Argento inglese<br>English silver | <br><b>06</b><br>Argento verniciato RAL 9006<br>Varnished silver RAL 9006 | <br><b>07</b><br>Arte povera<br>Poor art                               |
| <br><b>08</b><br>Avorio antico<br>Ancient ivory                          | <br><b>09</b><br>Beige<br>Beige                                    | <br><b>10</b><br>Beige argento<br>Silver beige                                   | <br><b>11</b><br>Bianco<br>White                 | <br><b>12</b><br>Bianco argento<br>Silver white    | <br><b>13</b><br>Bianco oro<br>Golden white                               | <br><b>14</b><br>Blu<br>Blue                                           |
| <br><b>15</b><br>Bronzo (su alluminio)<br>Bronze (on aluminium)          | <br><b>16</b><br>Bronzo (su zama)<br>Bronze (on Zamak)             | <br><b>17</b><br>Bronzo 1 (su ferro)<br>Bronze 1 (on iron)                       | <br><b>18</b><br>Cromo<br>Chrome                 | <br><b>19</b><br>Cromo mat<br>Matte chrome         | <br><b>20</b><br>Cromo opaco<br>Opaque chrome                             | <br><b>21</b><br>Cromo satinato<br>Satin chrome                        |
| <br><b>22</b><br>Giallo verniciato RAL 1003<br>Varnished yellow RAL 1003 | <br><b>23</b><br>Grigio grafite<br>Graphite grey                   | <br><b>24</b><br>Marrone<br>Brown                                                | <br><b>25</b><br>Nero argento<br>Black silver    | <br><b>26</b><br>Nero lucido<br>Glossy black       | <br><b>27</b><br>Nero opaco<br>Opaque black                               | <br><b>28</b><br>Nero oro<br>Golden black                              |
| <br><b>29</b><br>Nero rame<br>Copper black                               | <br><b>30</b><br>Nero sfumato<br>Blurred black                     | <br><b>31</b><br>Nichel satinato<br>Satin nickel                                 | <br><b>32</b><br>Oro antico<br>Ancient gold      | <br><b>33</b><br>Oro francese<br>French gold       | <br><b>34</b><br>Oro lucido<br>Glossy gold                                | <br><b>35</b><br>Oro lucido + legno radica<br>Glossy gold + briar root |
| <br><b>36</b><br>Oro satinato<br>Satin gold                            | <br><b>37</b><br>Oro satinato verniciato<br>Varnished satin gold | <br><b>38</b><br>Ottone vecchio<br>Old brass                                   | <br><b>39</b><br>Rame antico<br>Ancient copper | <br><b>40</b><br>Rosso<br>Red                    | <br><b>41</b><br>Rosso oro<br>Golden red                                | <br><b>42</b><br>Ruggine<br>Rust                                     |
| <br><b>43</b><br>Titanio<br>Titanium                                   | <br><b>44</b><br>Tortora<br>Dove grey                            | <br><b>45</b><br>Tortora argento<br>Silver dove grey                           | <br><b>46</b><br>Vecchio argento<br>Old silver | <br><b>47</b><br>Verde antico<br>Ancient green   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |

Legno/Wood

|                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>48</b><br>Arancio<br>Orange tree | <br><b>49</b><br>Bianco<br>White | <br><b>50</b><br>Blu<br>Blue | <br><b>51</b><br>Ciliegio<br>Cherry tree | <br><b>53</b><br>Giallo<br>Yellow | <br><b>54</b><br>Naturale<br>Natural | <br><b>58</b><br>Rosso<br>Red |
| <br><b>59</b><br>Verde<br>Green         | <br><b>60</b><br>Wengé<br>Wengé  |                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                    |

Vetro/Glass

|                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>61</b><br>Arancio<br>Orange          | <br><b>62</b><br>Argento<br>Silver | <br><b>63</b><br>Cristallo<br>Crystal | <br><b>64</b><br>Giallo<br>Yellow | <br><b>65</b><br>Nero pulegoso<br>Pulegoso black | <br><b>66</b><br>Oro<br>Gold | <br><b>67</b><br>Polvere argento<br>Silver dust |
| <br><b>68</b><br>Polvere oro<br>Golden dust | <br><b>69</b><br>Viola<br>Purple   |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |



## 1946.

Nasce la Enrico Casiraghi, dalla passione artigianale e dalla vocazione al lavoro, in un piccolo laboratorio della Brianza, tra Como e Milano.

Nasce per creare e produrre maniglie e accessori per mobili e arredamento, evolvendosi da subito in azienda strutturata, attenta alle esigenze dei mercati così da integrare la propria gamma anche con sistemi e bastoni scorritenda.

E ancora oggi offre prodotti e servizi caratterizzati dall'eccellenza del "Made in Italy".



The Enrico Casiraghi company was born from artisan passion and commitment to work in a small workshop in Brianza, between Como and Milan.

It was born to create and produce handles and accessories for furniture, and immediately evolved into a well-structured company that paid attention to market needs, so it integrated its own range with curtain rods and track systems too.

Nowadays it still offers products and services characterized by the "Made in Italy" excellence.




**Bellezza. Semplicità. Durata.**  
**Beauty. Simplicity. Durability.**

Ogni nostra realizzazione, dal sistema scorritenda al pomolo per mobili, è sempre contraddistinta dalla cura dell'aspetto estetico e decorativo e da una ricerca di funzionalità sia di montaggio che per il frequente utilizzo.

Il risultato sono oggetti con stili diversi, ma tutti destinati a durare nel tempo.

We take great care over the appearance, the decorative aspect as well as the functionality, in terms of installation and frequent use, of each creation, from the curtain rod to the knob for furniture.

This results in objects with different styles but equally long-lasting.





**Uno ad uno.  
One by one.**

Sì, perchè ogni nostro prodotto è unico, rifinito nei minimi dettagli, dalla produzione di ogni componente, al montaggio, all'imballaggio per la spedizione.

Ogni fase della lavorazione, frutto della ricerca e delle migliori tecnologie, è eseguita con attenzione artigianale e contraddistinta dalla costante verifica dei migliori standard qualitativi.


Each product is unique, worked out to the last detail, from the production of every component, to its assembly, to the packaging for shipping.

Each stage of production, which is the result of research and of the best technologies, is performed with artisanal care and characterized by constant testing to the highest quality standards.

- 9 Materiali  
Materials
- 10 Finiture  
Finishes


13

- 14 4013 a strappo, a corda  
hand drawn, corded
- 22 4010 a strappo, a corda  
hand drawn, corded
- 32 Quadra 25x25 a strappo, a corda  
hand drawn, corded
- 38 Slim a strappo, a corda, a cassonetto  
hand drawn, corded, on box
- 46 5022 a strappo, a corda  
hand drawn, corded



SISTEMI  
SYSTEMS

53 BASTONI  
CURTAIN RODS



- 54 Tubi per movimento a strappo  
Hand drawn tubes
- 56 Tubi per movimento a corda  
Cord tubes
- 58 Finali  
Finials
- 76 Mensole  
Brackets
- 80 Anelli  
Rings
- 82 Kit ø 22  
Kit ø 22
- 84 ø 13 a strappo  
ø 13 hand drawn

91

ACCESSORI  
ACCESSORIES

- 92 Fermatenda  
Holdbacks
- 94 Calamite  
Magnets
- 95 Ganci per tende  
Curtain hooks
- 96 Fruste  
Curtain pull wands



- 98 Scorrevoli, fermi, kit a strappo e a corda  
Glide rollers, anchors, hand drawn and corded kit
- 102 Per corda  
For cord
- 104 Per tende  
For curtains
- 106 Per anelli  
For rings



## Materiali Materials

La scelta del tipo di materiale è fondamentale perchè ogni nostro prodotto sia corrispondente alla funzione per cui è stato progettato. Le loro caratteristiche e qualità intrinseche sono per noi elementi fondamentali per dare forma ad ogni progetto.




Choosing the right material is fundamental so that each object we produce can perform the function it was designed for. Their characteristics and intrinsic qualities are essential elements to develop each project.

# Finiture Finishes

Applicazioni galvaniche, anodizzazione e verniciatura: solo con questi processi ogni nostro prodotto acquista l'aspetto desiderato e viene altamente valorizzato. Da sempre abbiamo deciso di mantenere un'ampia gamma di finiture superficiali per soddisfare anche le esigenze uniche e particolari.

Galvanizing, anodizing and varnishing: it is just through these processes that each product gains the desired appearance and is highly enhanced. We have always maintained a wide range of surface finishes to meet unique and particular needs too.

## Metallo/Metal

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |
| <b>01</b><br>Anodizzato naturale<br>Natural anodized                                  | <b>02</b><br>Argento antico<br>Ancient silver                                         | <b>03</b><br>Argento chiaro antigraffio 025<br>Scratchproof light silver 025          | <b>04</b><br>Argento dorato<br>Golden silver                                          | <b>05</b><br>Argento inglese<br>English silver                                        | <b>06</b><br>Argento verniciato RAL 9006<br>Varnished silver RAL 9006                 | <b>07</b><br>Arte povera<br>Poor art                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |
| <b>08</b><br>Avorio antico<br>Ancient ivory                                           | <b>09</b><br>Beige<br>Beige                                                           | <b>10</b><br>Beige argento<br>Silver beige                                            | <b>11</b><br>Bianco<br>White                                                          | <b>12</b><br>Bianco argento<br>Silver white                                           | <b>13</b><br>Bianco oro<br>Golden white                                               | <b>14</b><br>Blu<br>Blue                                                              |
|    |    |    |    |    |    |    |
| <b>15</b><br>Bronzo (su alluminio)<br>Bronze (on aluminium)                           | <b>16</b><br>Bronzo (su zama)<br>Bronze (on zamak)                                    | <b>17</b><br>Bronzo 1 (su ferro)<br>Bronze 1 (on iron)                                | <b>18</b><br>Cromo<br>Chrome                                                          | <b>19</b><br>Cromo mat<br>Matte chrome                                                | <b>20</b><br>Cromo opaco<br>Opaque chrome                                             | <b>21</b><br>Cromo satinato<br>Satin chrome                                           |
|    |    |    |    |    |    |    |
| <b>22</b><br>Giallo verniciato RAL 1003<br>Varnished yellow RAL 1003                  | <b>23</b><br>Grigio grafite<br>Graphite grey                                          | <b>24</b><br>Marrone<br>Brown                                                         | <b>25</b><br>Nero argento<br>Black silver                                             | <b>26</b><br>Nero lucido<br>Glossy black                                              | <b>27</b><br>Nero opaco<br>Opaque black                                               | <b>28</b><br>Nero oro<br>Golden black                                                 |
|    |    |    |    |    |    |    |
| <b>29</b><br>Nero rame<br>Copper black                                                | <b>30</b><br>Nero sfumato<br>Blurred black                                            | <b>31</b><br>Nichel satinato<br>Satin nickel                                          | <b>32</b><br>Oro antico<br>Ancient gold                                               | <b>33</b><br>Oro francese<br>French gold                                              | <b>34</b><br>Oro lucido<br>Glossy gold                                                | <b>35</b><br>Oro lucido + legno radica<br>Glossy gold + briar root                    |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <b>36</b><br>Oro satinato<br>Satin gold                                               | <b>37</b><br>Oro satinato verniciato<br>Varnished satin gold                          | <b>38</b><br>Ottone vecchio<br>Old brass                                              | <b>39</b><br>Rame antico<br>Ancient copper                                            | <b>40</b><br>Rosso<br>Red                                                             | <b>41</b><br>Rosso oro<br>Golden red                                                  | <b>42</b><br>Ruggine<br>Rust                                                          |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>43</b><br>Titanio<br>Titanium                                                      | <b>44</b><br>Tortora<br>Dove grey                                                     | <b>45</b><br>Tortora argento<br>Silver dove grey                                      | <b>46</b><br>Vecchio argento<br>Old silver                                            | <b>47</b><br>Verde antico<br>Ancient green                                            |                                                                                       |                                                                                       |

## Legno/Wood

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| <b>48</b><br>Arancio<br>Orange tree                                                   | <b>49</b><br>Bianco<br>White                                                          | <b>50</b><br>Blu<br>Blue                                                              | <b>51</b><br>Ciliegio<br>Cherry tree                                                  | <b>53</b><br>Giallo<br>Yellow                                                         | <b>54</b><br>Naturale<br>Natural                                                      | <b>58</b><br>Rosso<br>Red                                                             |
|  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>59</b><br>Verde<br>Green                                                           | <b>60</b><br>Wengé<br>Wengé                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## Vetro/Glass

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| <b>61</b><br>Arancio<br>Orange                                                        | <b>62</b><br>Argento<br>Silver                                                        | <b>63</b><br>Cristallo<br>Crystal                                                     | <b>64</b><br>Giallo<br>Yellow                                                         | <b>65</b><br>Nero pulegoso<br>Pulegoso black                                          | <b>66</b><br>Oro<br>Gold                                                              | <b>67</b><br>Polvere argento<br>Silver dust                                           |
|  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>68</b><br>Polvere oro<br>Golden dust                                               | <b>69</b><br>Viola<br>Purple                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## SISTEMI SYSTEMS



- 14 **4013**  
a strappo, a corda  
hand drawn, corded
- 22 **4010**  
a strappo, a corda  
hand drawn, corded
- 32 **QUADRA 25x25**  
a strappo, a corda  
hand drawn, corded
- 38 **SLIM**  
a strappo, a corda, a cassonetto  
hand drawn, corded, on box
- 46 **5022**  
a strappo, a corda  
hand drawn, corded


4013 A STRAPPO  
4013 HAND DRAWN




Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.  
**Lunghezza 2 e 3 metri.**

Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.  
**Length: 2 and 3 metres.**


Sezione  
Section




Aperture  
Openings




**1401**  
Mensola a parete con regolazione  
Adjustable wall bracket



**1402**  
Supporto per regolazione  
Bracket for adjustment



**1417**  
Supporto doppio  
Double bracket



**1405**  
Supporto a soffitto  
Ceiling bracket



**1400**  
Binario  
Track



**V72/L**  
Scorrevole in matarozza  
Sprue glide roller



**V73/L**  
Fermo con occhiolo longitudinale  
Anchor with longitudinal eyebolt



**1409**  
Giunto terminale  
End joint




**1410**  
Terminale "Liscio"  
"Smooth" end




**1411**  
Terminale "Con fori"  
End "With holes"



**1412**  
Terminale "In vetro"  
"Glass" end



**V70/8**  
Corda con perno tondo, passo 80 mm  
Cord with round pin, spacing: 80 mm



**V71/L**  
Scorrevole tondo girevole  
Round revolving glide roller



**V73/L**  
Fermo con occhiolo longitudinale  
Anchor with longitudinal eyebolt



4013 A CORDA

4013 CORDED




SISTEMI SYSTEMS



Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.  
**Lunghezza 2 e 3 metri.**

Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.  
**Length: 2 and 3 metres.**

Sezione  
Section




Aperture  
Openings



Binario  
Track


| Cod.          | L (m) | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                              |
|---------------|-------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1400/2</b> | 2     | 13     | 40     | Alluminio/Aluminium   | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |
| <b>1400/3</b> | 3     | 13     | 40     | Alluminio/Aluminium   | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |



Mensola a parete  
con regolazione  
Adjustable wall bracket

| Cod.        | Regolazione A (mm)<br>Adjustment | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                         |
|-------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1401</b> | 155÷175                          | 50     | 26     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 03 - 11 - 12 - 18<br>27 - 31 - 37 - 44<br>45 |

Da abbinare con/To be combined with 1402




| Cod.          | Regolazione A (mm)<br>Adjustment | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                              |
|---------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1416/B</b> | 162÷182                          | 80     | 54     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |

Da abbinare con/To be combined with 1402


|               |         |    |    |                                   |                                                   |
|---------------|---------|----|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1416/A</b> | 239÷259 | 80 | 54 | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |
|---------------|---------|----|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|

Da abbinare con/To be combined with 1402




Mensola a parete  
Wall bracket

| Cod.          | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>1421/A</b> | 230    | 78     | 52     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 18 - 31 - 11         |
| <b>1421/B</b> | 150    | 78     | 52     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 18 - 31 - 11         |



Mensola laterale  
Side bracket


| Cod.                            | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                              |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1418/Dx</b><br>Destra/Right  | 35     | 49.5   | 25     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |
| <b>1418/Sx</b><br>Sinistra/Left | 35     | 49.5   | 25     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |



Supporto per regolazione  
Bracket for adjustment

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes              |
|-------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1402</b> | 57     | 32     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 18 - 27<br>31 - 37 - 44 |

Da abbinare con/To be combined with 1401 - 1416/B - 1416/A




Supporto a soffitto  
Ceiling bracket

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|-------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>1405</b> | 35     | 26     | Plastica/Plastic      | -                    |



Supporto doppio  
Double bracket

| Cod.          | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes              |
|---------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1417</b>   | 70     | 30     | Zama/Zamak            | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| <b>1417/L</b> | 100    | 30     | Zama/Zamak            | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |



Giunto terminale  
End joint

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes              |
|-------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1409</b> | 21     | 41     | Zama/Zamak            | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |

Da abbinare con/To be combined with 1410 - 1411 - 1412



Terminale  
End



| Cod.                                                                              | Descrizione<br>Description | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1410</b>                                                                       | Liscio/Smooth              | 30     | 40     | Zama/Zamak            | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| Da abbinare con/To be combined with 1409                                          |                            |        |        |                       |                                   |
|  |                            |        |        |                       |                                   |

Terminale  
End



| Cod.                                                                              | Descrizione<br>Description | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1411</b>                                                                       | Con fori/With holes        | 56     | 41     | Zama/Zamak            | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| Da abbinare con/To be combined with 1409                                          |                            |        |        |                       |                                   |
|  |                            |        |        |                       |                                   |



| Cod.                                                                                | Descrizione<br>Description | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|
| <b>1412</b>                                                                         | In vetro/Glass             | 78     | 50     | Vetro/Glass           | 61 - 62 - 64 - 65<br>66 - 69 |
| Da abbinare con/To be combined with 1409                                            |                            |        |        |                       |                              |
|  |                            |        |        |                       |                              |

Manica  
Sleeve



| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                              |
|-------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1413</b> | 64     | 50     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |



Kit a strappo  
Hand drawn kit

| Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>10SCIV200L</b> | 2                               | 4013                     | 20 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| <b>10SCIV300L</b> | 3                               | 4013                     | 30 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Kit a strappo onde  
Wave hand drawn kit

| Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                        |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10KV708/2L</b> | 2                               | 4013                     | 2 m corda/cord V70/8<br>26 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| <b>10KV708/3L</b> | 3                               | 4013                     | 3 m corda/cord V70/8<br>38 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |


Kit a corda  
Cord ed kit


| Cod.                  | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                                                                                                                       | Finiture manica<br>Sleeve finishes                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>50KitM</b>         | 2 - 3                           | 4013                     | 2 maniche/sleeves<br>20-30 scivoli/glide rollers<br>1 fermo/anchor<br>1 passacorda/cord guide<br>1 corda/cord<br>1 carrello sormonto e traino/<br>overlapping trolley and carrier | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |
| Montato/Assembled     |                                 |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>50KitS</b>         | 2 - 3                           | 4013                     | 2 maniche/sleeves<br>20-30 scivoli/glide rollers<br>1 fermo/anchor<br>1 passacorda/cord guide<br>1 corda/cord<br>1 carrello sormonto e traino/<br>overlapping trolley and carrier | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |
| Smontato/Disassembled |                                 |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                   |

Kit a corda onde  
Wave cord ed kit


| Cod.          | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                                                                                                                       | Finiture manica<br>Sleeve finishes                |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>50KTWM</b> | 2 - 3                           | 4013                     | 2 maniche/sleeves<br>20-30 scivoli/glide rollers<br>1 fermo/anchor<br>1 passacorda/cord guide<br>1 corda/cord<br>1 carrello sormonto e traino/<br>overlapping trolley and carrier | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |
| <b>50KTWS</b> | 2 - 3                           | 4013                     | 2 maniche/sleeves<br>20-30 scivoli/glide rollers<br>1 fermo/anchor<br>1 passacorda/cord guide<br>1 corda/cord<br>1 carrello sormonto e traino/<br>overlapping trolley and carrier | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |


Componenti/Components

**V70/8**


**V72/L**


**V73/L**

**V71/L**

**1413**

**Q01**

**1415**

**1414**

4010 A STRAPPO  
4010 HAND DRAWN





Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.  
**Lunghezza 2 e 3 metri.**

Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.  
**Length: 2 and 3 metres.**

Sezione  
Section



Aperture  
Openings



4010 A CORDA  
4010 CORDED





Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.  
**Lunghezza 2 e 3 metri.**

Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.  
**Length: 2 and 3 metres.**

Sezione  
Section



Aperture  
Openings



Binario  
Track

| Cod.          | L (m) | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                             |
|---------------|-------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1116/2</b> | 2     | 10     | 40     | Alluminio/Aluminium   | 02 - 03 - 04 - 09<br>11 - 12 - 13 - 18<br>27 - 31 - 32 - 37<br>42 - 43 - 44 - 45 |
| <b>1116/3</b> | 3     | 10     | 40     | Alluminio/Aluminium   | 02 - 03 - 11 - 12<br>13 - 18 - 27 - 31<br>37 - 42 - 43 - 44<br>45                |




Binario a corda  
Corded track

| Cod.          | L (m) | Composizione<br>Composition                                                                                                                                                                | Finiture manica<br>Sleeve finishes                          |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1123/2</b> | 2     | 1 binario/track 4010<br>2 maniche/sleeves<br>20 scivoli/glide rollers<br>1 fermo/anchor<br>2 occhioli/eyebolts<br>1 passacorda/cord guide FLEX Q01<br>1 corda/cord<br>1 fiocco/cord weight | 02 - 03 - 11 - 12<br>13 - 18 - 27 - 31<br>37 - 43 - 44 - 45 |
| <b>1123/3</b> | 3     | 1 binario/track 4010<br>2 maniche/sleeves<br>30 scivoli/glide rollers<br>1 fermo/anchor<br>2 occhioli/eyebolts<br>1 passacorda/cord guide FLEX Q01<br>1 corda/cord<br>1 fiocco/cord weight | 02 - 03 - 11 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>43 - 44 - 45      |


Solo montato/Only assembled

Mensola a parete  
senza regolazione  
Non-adjustable  
wall bracket

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                   |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>1407</b> | 143    | 50     | 26     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 13 - 18<br>27 - 31 - 37 - 44 |



| Cod.          | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                              |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1117/B</b> | 149    | 80     | 54     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |
| <b>1117/A</b> | 226    | 80     | 54     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |




Mensola a parete  
con regolazione  
Adjustable wall bracket

| Cod.        | Regolazione<br>Adjustment | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                              |
|-------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1401</b> | 146÷66                    | 50     | 26     |        | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 03 - 09 - 11 - 12<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |




Da abbinare con/To be combined with 1408



| Cod.          | Regolazione<br>Adjustment | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                              |
|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1416/B</b> | 152÷172                   | 80     | 54     |        | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>44 - 45 |



Da abbinare con/To be combined with 1408




Supporto per regolazione  
Bracket for adjustment

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes    |
|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1408</b> | 54     | 14     | Zama/Zamak            | 09 - 11 - 18 - 31<br>44 |




Da abbinare con/To be combined with 1401 - 1416/B - 1416/A



Mensola a parete fissa  
Fixed wall bracket

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                   |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>1202</b> | 136    | 40     | 100    | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 31 - 44 - 45 |






Anello  
Ring



| Cod.                    | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                  |
|-------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1102</b>             | 21     | 80     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13 - 18 - 27 - 31<br>37 - 43 - 44 - 45 |
| Con occhio/With eyebolt |        |        |                       |                                                       |




Terminale  
End




| Cod.        | Descrizione<br>Description | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                 |
|-------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1104</b> | Esterno/External           | 15     | 45     | Zama/Zamak            | 02 - 03 - 04 - 11 - 12 - 13 - 18<br>27 - 31 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 |




| Cod.                    | Descrizione<br>Description | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccia<br>Bushing finishes                                    | Finiture legno<br>Wood finishes |
|-------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1109</b>             | In legno/Wooden            | 71     | 44     | Zama-Legno<br>Zamak-WWood | 02 - 03 - 04 - 11<br>12 - 13 - 18 - 27<br>31 - 37 - 42 - 43<br>44 - 45 | 51 - 54 - 60                    |
| Con boccia/With bushing |                            |        |        |                           |                                                                        |                                 |



| Cod.                      | Descrizione<br>Description | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                  |
|---------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1111</b>               | Infinito/Infinite          | 76     | 41     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13 - 18 - 27 - 31<br>37 - 43 - 44 - 45 |
| Con OR nero/With black OR |                            |        |        |                       |                                                       |



| Cod.                    | Descrizione<br>Description | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccia<br>Bushing finishes                                    | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|-------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>0053</b>             | In vetro/Glass             | 78     | 50     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 02 - 03 - 04 - 11<br>12 - 13 - 18 - 27<br>31 - 37 - 42 - 43<br>44 - 45 | 61 - 62 - 64<br>65 - 66 - 69     |
| Con boccia/With bushing |                            |        |        |                           |                                                                        |                                  |




Kit a strappo  
Hand drawn kit

| Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>10SCIV200S</b> | 2                               | 4010                     | 20 scorrevoli/glide rollers V72/S<br>2 fermi/anchors V73/S |
| <b>10SCIV300S</b> | 3                               | 4010                     | 30 scorrevoli/glide rollers V72/S<br>2 fermi/anchors V73/S |

Kit a strappo onde  
Wave hand drawn kit

| Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                        |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10KV708/2S</b> | 2                               | 4010                     | 2 m corda/cord V70/8<br>26 scorrevoli/glide rollers V71/S<br>2 fermi/anchors V73/S |
| <b>10KV708/3S</b> | 3                               | 4010                     | 3 m corda/cord V70/8<br>38 scorrevoli/glide rollers V71/S<br>2 fermi/anchors V73/S |

Componenti/Components




QUADRA A STRAPPO, A CORDA  
QUADRA HAND DRAWN, CORDED  
25x25




Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.  
**Lunghezza 2 e 3 metri.**

Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.  
**Length: 2 and 3 metres.**


Sezione  
Section




Aperture  
Openings




**1416**  
Mensola a parete con regolazione  
Adjustable wall bracket




**1303**  
Kit per fissaggio a soffitto  
Kit for ceiling mounting



**1403**  
Supporto per regolazione  
Bracket for adjustment



**1319**  
Supporto doppio  
Double bracket



**1301**  
Terminale "Tappo"  
"Cap" end



**V70/8**  
Corda con perno tondo, passo 80 mm  
Cord with round pin, spacing: 80 mm

**V72/L**  
Scorrevole in matarozza  
Sprue glide roller



**V73/L**  
Fermo con occhio longitudinale  
Anchor with longitudinal eyebolt



**V71/L**  
Scorrevole tondo girevole  
Round revolving glide roller



**V73/L**  
Fermo con occhio longitudinale  
Anchor with longitudinal eyebolt




**1300**  
Binario  
Track





Binario  
Track


| Cod.          | L (m) | A (m) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                   |
|---------------|-------|-------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>1300/2</b> | 2     | 25    | 25     | Alluminio/Aluminium   | 01 - 11 - 12 - 13<br>18 - 31 - 44 - 45 |
| <b>1300/3</b> | 3     | 25    | 25     | Alluminio/Aluminium   | 01 - 11 - 12 - 13<br>18 - 31 - 44 - 45 |



Mensola a parete  
con regolazione  
Adjustable wall bracket

| Cod.                                                                                | Regolazione A (mm)<br>Adjustment | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1401</b>                                                                         | 150÷170                          | 50     | 26     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 11 - 12 - 18 - 31<br>44 - 45      |
| Da abbinare con/To be combined with 1403                                            |                                  |        |        |                                   |                                   |
|   |                                  |        |        |                                   |                                   |
| <b>1416/B</b>                                                                       | 156÷176                          | 80     | 54     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| Da abbinare con/To be combined with 1403                                            |                                  |        |        |                                   |                                   |
| <b>1416/A</b>                                                                       | 233÷253                          | 80     | 54     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| Da abbinare con/To be combined with 1403                                            |                                  |        |        |                                   |                                   |
|  |                                  |        |        |                                   |                                   |

Supporto per regolazione  
Bracket for adjustment

| Cod.                                                                                | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>1403</b>                                                                         | 62     | 18     | Zama/Zamak            | 11 - 18 - 31 - 44    |
| Da abbinare con/To be combined with 1401 - 1416/B - 1416/A                          |        |        |                       |                      |
|  |        |        |                       |                      |


Supporto doppio  
Double bracket

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                   |
|-------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1319</b> | 16     | 89     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 27 - 31 - 37<br>43 - 44 - 45 |




Mensola a parete fissa  
Fixed wall bracket

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                   |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>1202</b> | 136    | 40     | 100    | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 31 - 44 - 45 |



Kit per fissaggio a soffitto  
Kit for ceiling mounting

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|-------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>1303</b> | 45     | 20     | Zama/Zamak            | 31                   |



Terminale Tappo  
Cap end

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                   |
|-------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>1301</b> | 28     | 28     | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 31 - 44 - 45 |



Catena strass  
Rhinestone chain

| Cod.                                       | Finiture<br>Finishes          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1302</b>                                | Crystal Nickel/Crystal Nickel |
| Sfusa non applicata/Unpackaged not applied |                               |




Kit a strappo  
Hand drawn kit

| Cod.       | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10SCIV200L | 2                               | Quadra 25x25             | 20 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| 10SCIV300L | 3                               | Quadra 25x25             | 30 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Kit a strappo onde  
Wave hand drawn kit

| Cod.       | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                        |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10KV708/2L | 2                               | Quadra 25x25             | 2 m corda/cord V70/8<br>26 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| 10KV708/3L | 3                               | Quadra 25x25             | 3 m corda/cord V70/8<br>38 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Componenti/Components




Kit a corda  
Cord kit

| Cod.           | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                                                                                           | Finiture<br>Finishes                                   |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 47 Kit Corda/M | 2 - 3                           | Quadra 25x25             | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex<br>Fiocco/Cord weight | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |

Montato/Assembled

|                |       |              |                                                                                                                                                       |                                                        |
|----------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 47 Kit Corda/S | 2 - 3 | Quadra 25x25 | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex<br>Fiocco/Cord weight | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |
|----------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Smontato/Disassembled




SLIM A STRAPPO, A CORDA  
SLIM HAND DRAWN, CORDED




Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.  
**Lunghezza 2 e 3 metri.**

Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.  
**Length: 2 and 3 metres.**


Sezione  
Section




Aperture  
Openings




**1416/A**  
**1416/B**  
Mensola a parete con regolazione  
Adjustable wall bracket




**1205**  
Kit per fissaggio a soffitto  
Kit for ceiling mounting




**1404**  
Supporto per regolazione  
Bracket for adjustment



**1200**  
Binario  
Track



**1203**  
Terminale "Tappo"  
coppia: destro+sinistro  
"Cap" end  
pair: right+left



**1204**  
Kit per angolo  
Kit for corner




**V72/L**  
Scorrevole in matarozza  
Sprue glide roller



**V73/L**  
Fermo con occhiolo longitudinale  
Anchor with longitudinal eyebolt



**1200**  
Binario  
Track



**V70/8**  
Corda con perno tondo, passo 80 mm  
Cord with round pin, spacing: 80 mm



**V71/L**  
Scorrevole tondo girevole  
Round revolving glide roller



**V73/L**  
Fermo con occhiolo longitudinale  
Anchor with longitudinal eyebolt





SLIM A CASSONETTO  
SLIM ON BOX



Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.  
**Lunghezza 2 e 3 metri.**


Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.  
**Length: 2 and 3 metres.**

Sezione  
Section




Binario  
Track

| Cod.   | L (m) | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes              |
|--------|-------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1200/2 | 2     | 25.4   | 98     | Alluminio/Aluminium   | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| 1200/3 | 3     | 25.4   | 98     | Alluminio/Aluminium   | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |



Mensola a parete  
con regolazione  
Adjustable wall bracket

| Cod.                                     | Regolazione A (mm)<br>Adjustment | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes              |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1416/B                                   | 153÷173                          | 80     | 54     | Zama/Zamak                        | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| Da abbinare con/To be combined with 1404 |                                  |        |        |                                   |                                   |
| 1416/A                                   | 230÷250                          | 80     | 54     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |
| Da abbinare con/To be combined with 1404 |                                  |        |        |                                   |                                   |




Supporto per regolazione  
Bracket for adjustment

| Cod.                                                | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1404                                                | 54     | 27     | Zama/Zamak            | 11 - 18 - 31 - 44    |
| Da abbinare con/To be combined with 1416/B - 1416/A |        |        |                       |                      |



Mensola a parete fissa  
Fixed wall bracket

| Cod. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes              |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1202 | 136    | 40     | 100    | Zama/Zamak            | 11 - 12 - 13 - 18<br>31 - 44 - 45 |



Kit per angolo  
e fissaggio a soffitto  
Kit for corner  
and ceiling mounting

| Cod. | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                   |
|------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1204 | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 31 - 44 - 45 |



Kit per fissaggio a soffitto  
Kit for ceiling mounting

| Cod. | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------|----------------------|
| 1205 | Zama/Zamak            | 31                   |



Kit per fissaggio a soffitto  
Kit for ceiling mounting

| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1303 | 45     | 20     | Zama/Zamak            | 31                   |



Kit per fissaggio a parete  
Kit for wall mounting

| Cod. | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------|----------------------|
| 1207 | Zama/Zamak            | 31                   |



Terminale Tappo  
Cap end

| Cod.                                     | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                   |
|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1203                                     | 23     | 100    | Zama/Zamak            | 03 - 11 - 12 - 13<br>18 - 31 - 44 - 45 |
| Coppia: destro+sinistro/Pair: right+left |        |        |                       |                                        |




Kit a strappo  
Hand drawn kit

| Cod.       | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10SCIV200L | 2                               | Slim                     | 20 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| 10SCIV300L | 3                               | Slim                     | 30 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Kit a strappo onde  
Wave hand drawn kit

| Cod.       | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                        |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10KV708/2L | 2                               | Slim                     | 2 m corda/cord V70/8<br>26 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| 10KV708/3L | 3                               | Slim                     | 3 m corda/cord V70/8<br>38 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Componenti/Components




Kit a corda  
Cord ed kit

| Cod.           | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                                                                                           | Finiture<br>Finishes                                   |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 47 Kit Corda/M | 2 - 3                           | Slim                     | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex<br>Fiocco/Cord weight | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |

Montato/Assembled

|                |       |      |                                                                                                                                                       |                                                        |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 47 Kit Corda/S | 2 - 3 | Slim | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex<br>Fiocco/Cord weight | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Smontato/Disassembled



5022 A STRAPPO, A CORDA  
5022 HAND DRAWN, CORDED




Sistema di scorrimento per tende realizzato con profilo estruso in alluminio. Disponibile con differenti finiture galvaniche e verniciate, completo di tutti gli accessori per l'installazione a soffitto ed a parete, di componenti per lo scorrimento e terminali estetici.

**Lunghezza 2 e 3 metri.**



Sliding track system for curtains made of aluminium extruded profile. Available in different galvanic and varnished finishes, provided with all the accessories needed for wall and ceiling mounting, sliding components and finials.

**Length: 2 and 3 metres.**

Sezione  
Section



Aperture  
Openings



**5022: la versatilità.**  
Una soluzione ad hoc  
per ogni esigenza.

**5022: the versatility.**  
An ad hoc solution  
for every need.

A soffitto  
Ceiling mounted



A parete  
Wall mounted




Angolo  
Corner




**Binario**  
**Track**

| Cod.   | L (m) | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|--------|-------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1500/2 | 2     | 50     | 22     | Alluminio/Aluminium   | 11 - 18 - 31 - 44    |
| 1500/3 | 3     | 50     | 22     | Alluminio/Aluminium   | 11 - 18 - 31 - 44    |




**Mensola a parete**  
**con regolazione**  
**Adjustable wall bracket**

| Cod.  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes |
|-------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|
| 1501A | 230    | 78     | 78     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 11 - 18 - 31 - 44    |
| 1501B | 160    | 78     | 78     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 11 - 18 - 31 - 44    |




**Mensola laterale**  
**Side bracket**

| Cod. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1508 | 78     | 78     | 14     | Zama/Zamak            | 11 - 18 - 31 - 44    |




**Supporto a soffitto**  
**Ceiling bracket**

| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes      |
|------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 1502 | 53     | 32     | Zama/Zamak            | Neutro/Neutral<br>11 - 44 |



**Supporto a soffitto doppio**  
**Double ceiling bracket**

| Cod.   | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes      |
|--------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 1503   | 70     | 32     | Zama/Zamak            | Neutro/Neutral<br>11 - 44 |
| 1503/L | 100    | 32     | Zama/Zamak            | Neutro/Neutral<br>11 - 44 |



**Terminale Tappo**  
**Cap end**

| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1504 | 50     | 19     | Zama/Zamak            | 11 - 18 - 31 - 44    |



**Giunto per angolo**  
**Joint for corner**

| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1505 | 40     | 40     | Zama/Zamak            | -                    |




**Kit a strappo**  
**Hand drawn kit**

| Cod.       | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10SCIV200L | 2                               | 5022                     | 20 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| 10SCIV300L | 3                               | 5022                     | 30 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

**Kit a strappo onde**  
**Wave hand drawn kit**

| Cod.       | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                        |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10KV708/2L | 2                               | 5022                     | 2 m corda/cord V70/8<br>26 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
| 10KV708/3L | 3                               | 5022                     | 3 m corda/cord V70/8<br>38 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Componenti/Components




**Kit a corda**  
**Cord kit**

| Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                                                                                           | Finiture<br>Finishes                                   |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 47 Kit Corda/M    | 2 - 3                           | 5022                     | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex<br>Fiocco/Cord weight | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |
| Montato/Assembled |                                 |                          |                                                                                                                                                       |                                                        |
| 47 Kit Corda/S    | 2 - 3                           | 5022                     | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex<br>Fiocco/Cord weight | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |

Smontato/Disassembled

## BASTONI CURTAIN RODS



- 54 Tubi per movimento a strappo  
Hand drawn tubes
- 56 Tubi movimento a corda  
Corded tubes
- 58 Finali  
Finials
- 76 Mensole  
Brackets
- 80 Anelli  
Rings
- 82 Kit ø 22  
Kit ø 22
- 84 ø 13 a strappo  
ø 13 hand drawn


TUBI per movimento a strappo  
Hand drawn TUBES

Spessore Tubo  
Tube thickness


| Tubo<br>Tube                    | Materiale<br>Material | Spessore (mm)<br>Thickness |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ø 22 - ø 32<br>Chiuso<br>Closed | Alluminio/Aluminium   | 1.5                        |
|                                 | Ferro/Iron            | 1                          |
|                                 | Acciaio/Steel         | 1                          |
| ø 22 - ø 32<br>Aperto<br>Open   | Ferro/Iron            | 1                          |
|                                 | Acciaio/Steel         | 1                          |



Chiuso  
Movimento a strappo  
con anelli  
Closed  
Hand drawn with rings



Aperto  
Movimento a strappo  
con scorrevoli  
Open  
Hand drawn  
with glide rollers



ø 22

Chiuso  
Closed

| Cod.     | ø (mm) | L (m) | Materiale<br>Material                           | Finiture<br>Finishes                                                                                          |
|----------|--------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 580/2A   | 22     | 2     | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18 - 31                                                                                                  |
| 580/2F   | 22     | 2     | Ferro<br>Iron                                   | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13<br>17 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32<br>37 - 42 - 44 - 45 |
| 580/2X   | 22     | 2     | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31 - 18                                                                                                       |
| 580/2.5X | 22     | 2.5   | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31 - 18                                                                                                       |
| 580/3A   | 22     | 3     | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18 - 31                                                                                                  |
| 580/3F   | 22     | 3     | Ferro<br>Iron                                   | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13<br>17 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 42<br>44 - 45           |
| 580/3X   | 22     | 3     | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31 - 18                                                                                                       |

Aperto  
Open

|          |    |   |                                                 |                                                                                                |
|----------|----|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.582/2F | 22 | 2 | Ferro<br>Iron                                   | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17<br>23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 |
| T.582/2X | 22 | 2 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31 - 18                                                                                        |
| T.582/3F | 22 | 3 | Ferro<br>Iron                                   | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17<br>23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 |
| T.582/3X | 22 | 3 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31 - 18                                                                                        |

ø 32

Chiuso  
Closed

|       |    |   |                                                 |                                            |
|-------|----|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 32/2A | 32 | 2 | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18 - 32 - 37                          |
| 32/2F | 32 | 2 | Ferro<br>Iron                                   | 08 - 17 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 |
| 32/2X | 32 | 2 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31                                         |
| 32/3A | 32 | 3 | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18 - 32 - 37                          |
| 32/3F | 32 | 3 | Ferro<br>Iron                                   | 08 - 17 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 |
| 32/3X | 32 | 3 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31                                         |


Aperto  
Open

|          |    |   |               |                                       |
|----------|----|---|---------------|---------------------------------------|
| T.532/2F | 32 | 2 | Ferro<br>Iron | 08 - 17 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 |
| T.532/3F | 32 | 3 | Ferro<br>Iron | 08 - 17 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 |

Giunzione  
Connector



| Cod.      | A (mm) | B ø (mm) | Materiale<br>Material |
|-----------|--------|----------|-----------------------|
| Type 5/22 | 72     | 18       | Zama<br>Zamak         |
| Type 5/32 | 72     | 28       | Zama<br>Zamak         |



TUBI movimento a corda  
Corded TUBES

Spessore Tubo  
Tube thickness

| Tubo<br>Tube   | Materiale<br>Material | Spessore (mm)<br>Thickness |
|----------------|-----------------------|----------------------------|
| ø 22 - ø 32    | Ferro/Iron            | 1                          |
| Aperto<br>Open | Acciaio/Steel         | 1                          |



Aperto  
Movimento a corda  
Open  
Corded

ø 22

| Cod.                                     | Composizione<br>Composition                                                                                      | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (m)<br>Tube length | Materiale tubo<br>Tube material                 | Finiture<br>Finishes                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>582/2F</b><br>Montato/Assembled       | 1 tubo/tube 582/2F<br>1 passacorda/cord guide Flex Q01<br>20 anelli/rings 892                                    | 22                  | 2                                 | Ferro<br>Iron                                   | 02 - 03 - 08 - 09<br>10 - 11 - 12 - 13<br>17 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 32 - 37<br>42 - 44 |
| <b>S.582/2F</b><br>Smontato/Disassembled | 8 m corda/cord<br>2 carrucole/pulleys<br>2 bussole/sockets<br>2 sormonti destro+sinistro/right+left overlapping  |                     |                                   |                                                 |                                                                                             |
| <b>582/2X</b><br>Montato/Assembled       | 1 tubo/tube 582/2X<br>1 passacorda/cord guide Flex Q01<br>20 anelli/rings 892                                    | 22                  | 2                                 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 18 - 31                                                                                     |
| <b>S.582/2X</b><br>Smontato/Disassembled |                                                                                                                  |                     |                                   |                                                 |                                                                                             |
| <b>582/3F</b><br>Montato/Assembled       | 1 tubo/tube 582/3F<br>1 passacorda/cord guide Flex Q01<br>30 anelli/rings 892                                    | 22                  | 3                                 | Ferro<br>Iron                                   | 02 - 03 - 08 - 09<br>10 - 11 - 12 - 13<br>17 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 32 - 37<br>42 - 44 |
| <b>S.582/3F</b><br>Smontato/Disassembled | 10 m corda/cord<br>2 carrucole/pulleys<br>2 bussole/sockets<br>2 sormonti destro+sinistro/right+left overlapping |                     |                                   |                                                 |                                                                                             |
| <b>582/3X</b><br>Montato/Assembled       | 1 tubo/tube 582/3X<br>1 passacorda/cord guide Flex Q01<br>30 anelli/rings 892                                    | 22                  | 3                                 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 18 - 31                                                                                     |
| <b>S.582/3X</b><br>Smontato/Disassembled |                                                                                                                  |                     |                                   |                                                 |                                                                                             |

ø 32


| Cod.                                     | Composizione<br>Composition                                                                                                             | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (m)<br>Tube length | Materiale tubo<br>Tube material | Finiture<br>Finishes                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>532/2F</b><br>Montato/Assembled       | 1 tubo/tube 532/2F<br>1 passacorda/cord guide Flex Q01<br>20 anelli/rings 3292                                                          | 32                  | 2                                 | Ferro<br>Iron                   | 08 - 17 - 25 - 27<br>28 - 29 - 32 - 37 |
| <b>S.532/2F</b><br>Smontato/Disassembled | 8 m corda/cord<br>2 carrucole + adattatore/pulleys + adapter<br>2 bussole/sockets<br>2 sormonti destro+sinistro/right+left overlapping  |                     |                                   |                                 |                                        |
| <b>532/3F</b><br>Montato/Assembled       | 1 tubo/tube 532/3F<br>1 passacorda/cord guide Flex Q01<br>30 anelli/rings 3292                                                          | 32                  | 3                                 | Ferro<br>Iron                   | 08 - 17 - 25 - 27<br>28 - 29 - 32 - 37 |
| <b>S.532/3F</b><br>Smontato/Disassembled | 10 m corda/cord<br>2 carrucole + adattatore/pulleys + adapter<br>2 bussole/sockets<br>2 sormonti destro+sinistro/right+left overlapping |                     |                                   |                                 |                                        |

FINALI  
FINIALS




Lancia

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes   |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------|
| 876  | 22                          | 185    | 50     | Ferro<br>Iron         | 08 - 25 - 27 - 28 - 29 |
| 3276 | 32                          | 190    | 50     | Ferro<br>Iron         | 08 - 25 - 27 - 28 - 29 |




Giglio

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                            |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 870  | 22                          | 118    | 72     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 13<br>16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31<br>32 - 37 |





Ricciolo

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                            |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 893  | 22                          | 112    | 57     | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 16 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 44 - 45 |



Fiore

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                  |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 880  | 22                          | 166    | 83     | Ferro<br>Iron         | 08 - 09 - 10 - 16 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 32 - 37 |
| 3280 | 32                          | 173    | 75     | Ferro<br>Iron         | 08 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37                      |



Ramo con Fiore


| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                            |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 861  | 22                          | 200    | 130    | Zama<br>Zamak         | 04 - 08 - 09 - 10 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42<br>44 - 45 |
| 3261 | 32                          | 205    | 130    | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                                |






Eclissi

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                  |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| 877  | 22                          | 105    | 75     | Ferro<br>Iron         | 08 - 09 - 11 - 12 - 25 - 27 - 28 - 29 |
| 3277 | 32                          | 108    | 75     | Ferro<br>Iron         | 08 - 25 - 27 - 28 - 29                |



Torciglione

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                               |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 879  | 22                          | 142    | 50     | Ferro<br>Iron         | 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 |
| 3279 | 32                          | 150    | 52     | Ferro<br>Iron         | 08 - 25 - 27 - 28 - 29                                                             |



Liscio

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                          |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 747  | 22                          | 30     | 30     | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 |



Palla

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                        |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 886  | 22                          | 43     | 36     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |



Palla

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                            |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 745  | 32                          | 63     | 55     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 |





Gemma

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                     |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V61  | 22                          | 40     | 37     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |



Righe

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material          | Finiture<br>Finishes                                       |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 872  | 22                          | 44     | 27     | Ottone tornito<br>Turned brass | 04 - 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 |




Tappo

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                     |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 862  | 22                          | 26     | 26     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |
| 3262 | 32                          | 31     | 37     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                                                         |



Punta

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                       |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 882  | 22                          | 75     | 36     | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 16 - 18 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 |



Cono


| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                           |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 884  | 22                          | 66     | 45     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 |







Moneta

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                       |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 858  | 22                          | 79     | 55     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16<br>18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32<br>37 |




Tronchetto

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                           |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 857  | 22                          | 78     | 30     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 13<br>16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31<br>32 - 37 - 42 - 44 - 45 |




Virgola

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                 |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 867  | 22                          | 105    | 110    | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 |
| 3267 | 32                          | 115    | 115    | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                     |




Viola

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                           |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 866  | 22                          | 185    | 77     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 |
| 3266 | 32                          | 192    | 77     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                                                               |



Annodato



| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                 |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 864  | 22                          | 172    | 80     | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 16 - 18 - 23 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 |
| 3264 | 32                          | 187    | 80     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                     |







Pastorale

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                           |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 871  | 22                          | 133    | 72     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 |




Decoro

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                       |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 869  | 22                          | 147    | 112    | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 16 - 18 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 |




Luna

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                           |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 863  | 22                          | 160    | 80     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 |
| 3263 | 32                          | 165    | 80     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 28 - 27 - 29<br>31 - 32 - 37                                                               |




Disco


| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                 |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 851  | 22                          | 68     | 46     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 |



Edera


| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                           |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 868  | 22                          | 135    | 120    | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 |







Sfera

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                      |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 874  | 22                          | 90     | 48     | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16<br>18 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31<br>32 - 37 - 44 - 45 |



Spicchio

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                           |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852  | 22                          | 83     | 47     | Zama<br>Zamak         | 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13<br>16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31<br>32 - 37 - 42 - 44 - 45 |





Sfera fresata

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                               |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 875  | 22                          | 90     | 48     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 23<br>25 - 27 28 - 29 - 31 - 32 - 37 |




Uovo

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                 |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| V69  | 22                          | 85     | 40     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 16<br>18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32<br>37 - 44 - 45 |




Foglia + Uovo


| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture Foglia<br>Leaf finishes | Finiture Uovo<br>Egg finishes |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| V81  | 22                          | 88     | 57     | Zama<br>Zamak         | 16 - 18 - 31<br>32 - 37          | 16 - 18 - 31 - 32<br>37 - 39  |



Pigna

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 873  | 22                          | 90     | 60     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42 |
| 3273 | 32                          | 100    | 60     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                                                    |






Ramo con Ninfea Media  
e Sfera

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola e ramo<br>Bushing and branch finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0054.2 | 22                          | 200    | 14     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31 - 37                                      | 67 - 68                          |


Sfera/Sphere ø mm 30 - Coppia: destro+sinistro/Pair: right+left



Ramo con Orchidea Media  
e Sfera


| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola e ramo<br>Bushing and branch finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0055.2 | 22                          | 200    | 15     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31 - 37                                      | 67 - 68                          |

Sfera/Sphere ø mm 30 - Coppia: destro+sinistro/Pair: right+left



Torre

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola<br>Bushing finishes                                                                       | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0052.2 | 22                          | 96     | 48     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 02 - 03 - 08 - 09 - 10<br>11 - 12 - 13 - 16 - 18<br>23 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 | 62 - 65 - 66                     |
| 0052.3 | 32                          | 96     | 48     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31 - 32 - 37                                                                                     | 62 - 65 - 66                     |




Finiture vetro/Glass finishes

|                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>61</b><br>Arancio<br>Orange | <br><b>62</b><br>Argento<br>Silver              | <br><b>63</b><br>Cristallo<br>Crystal       | <br><b>64</b><br>Giallo<br>Yellow | <br><b>65</b><br>Nero pulegoso<br>Pulegoso black |
| <br><b>66</b><br>Oro<br>Gold       | <br><b>67</b><br>Polvere argento<br>Silver dust | <br><b>68</b><br>Polvere oro<br>Golden dust | <br><b>69</b><br>Viola<br>Purple  |                                                                                                                                       |




Sfera Bollicine

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola<br>Bushing finishes                                                                       | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0050.2 | 22                          | 82     | 55     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 02 - 03 - 08 - 09 - 10<br>11 - 12 - 13 - 16 - 18<br>23 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 | 63 - 64 - 65 - 69                |
| 0050.3 | 32                          | 82     | 55     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31 - 32 - 37                                                                                     | 63 - 64 - 65 - 69                |




Ninfea Media

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola<br>Bushing finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0061.2 | 22                          | 75     | 77     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31<br>37 - 45              | 67 - 68                          |




Ninfea Maxi

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola<br>Bushing finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0063.2 | 22                          | 85     | 124    | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31<br>37 - 45              | 67 - 68                          |




Ovale Rigadin

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola<br>Bushing finishes                                                                       | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0051.2 | 22                          | 100    | 50     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 02 - 03 - 08 - 09 - 10<br>11 - 12 - 13 - 16 - 18<br>23 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 - 42 - 44<br>45 | 61 - 63 - 66 - 69                |
| 0051.3 | 32                          | 100    | 50     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31 - 32 - 37                                                                                     | 61 - 63 - 66 - 69                |




Orchidea Media

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola<br>Bushing finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0058.2 | 22                          | 100    | 85     | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31<br>37 - 45              | 67 - 68                          |



Orchidea Maxi

| Cod.   | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material     | Finiture boccola<br>Bushing finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0062.2 | 22                          | 110    | 112    | Zama-Vetro<br>Zamak-Glass | 16 - 18 - 31<br>37 - 45              | 67 - 68                          |






Apollo  
Finale  
Finial




| Cod.                                    | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>853</b>                              | 22                          | 85     | 42     | Zama<br>Zamak         | 03 - 18 - 31         |
| Da abbinare con/To be combined with 849 |                             |        |        |                       |                      |
| <b>3253</b>                             | 32                          | 85     | 42     | Zama<br>Zamak         | 18 - 31              |
| Da abbinare con/To be combined with 849 |                             |        |        |                       |                      |



Inserto  
Insert




| Cod.                                                                      | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>849</b>                                                                | 22 - 32                     | 60     | 35     | Legno<br>Wood         | 48 - 49 - 50 - 51 - 53<br>54 - 58 - 59 - 60 |
| Da abbinare con/To be combined with 853, 3253 - Con vite/With screw M4x15 |                             |        |        |                       |                                             |



Tacco




| Cod.       | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material    | Finiture boccola<br>Bushing finishes             | Finiture legno<br>Wood finishes              |
|------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>860</b> | 22                          | 104    | 46     | Zama-Legno<br>Zamak-Wood | 03 - 08 - 10 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29 - 31 | 48 - 49 - 50<br>51 - 53 - 54<br>58 - 59 - 60 |



Tronco



| Cod.        | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material    | Finiture boccola<br>Bushing finishes | Finiture legno<br>Wood finishes |
|-------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>3260</b> | 32                          | 100    | 74     | Zama-Legno<br>Zamak-Wood | 18 - 31                              | 51 - 54 - 60                    |




Finiture legno/Wood finishes


|                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>48</b><br>Arancio<br>Orange tree | <br><b>49</b><br>Bianco<br>White | <br><b>50</b><br>Blu<br>Blue    | <br><b>51</b><br>Ciliegio<br>Cherry tree | <br><b>53</b><br>Giallo<br>Yellow |
| <br><b>54</b><br>Naturale<br>Natural    | <br><b>58</b><br>Rosso<br>Red    | <br><b>59</b><br>Verde<br>Green | <br><b>60</b><br>Wengé<br>Wenge          |                                                                                                                        |

MENSOLE  
BRACKETS


Light  
aperta/open

| Cod.                                                                                | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 859                                                                                 | 22                          | 220÷60  | 48       | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |
| *Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre                       |                             |         |          |                       |                                                                                                          |
|  |                             |         |          |                       |                                                                                                          |


Light  
aperta doppia  
open, double

|                                                                                    |                                                                                       |    |        |         |    |               |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>859/D</b>                                                                          | 22 | 220÷60 | 290÷130 | 48 | Zama<br>Zamak | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |
|                                                                                    | *Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre                         |    |        |         |    |               |                                                                                                          |
|                                                                                    |  |    |        |         |    |               |                                                                                                          |


Light  
aperta con base speciale  
open with special base

| Cod.                                                                                  | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 850                                                                                   | 22                          | 220÷60  | 50       | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |
| *Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre                         |                             |         |          |                       |                                                                                                          |
|  |                             |         |          |                       |                                                                                                          |


Light  
aperta doppia  
con base speciale  
open, double  
with special base

|                                                                                     |                                                                                       |    |        |         |    |               |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>850/D</b>                                                                          | 22 | 220÷60 | 290÷130 | 50 | Zama<br>Zamak | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |
|                                                                                     | *Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre                         |    |        |         |    |               |                                                                                                          |
|                                                                                     |  |    |        |         |    |               |                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                                       |    |        |         |    |               |                                                                                                          |


Moderna  
chiusa/closed

| Cod.                                                                                | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 881                                                                                 | 22                          | 220÷120 | 52       | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 |
| *Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre                       |                             |         |          |                       |                                                                 |
|  |                             |         |          |                       |                                                                 |

Moderna  
chiusa doppia  
closed, double

|                                                                                     |                                                               |    |        |         |    |               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----|---------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>881/D</b>                                                  | 22 | 200÷90 | 280÷170 | 52 | Zama<br>Zamak | 08 - 09 - 10 - 16 - 18 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 |
|                                                                                     | *Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre |    |        |         |    |               |                                                            |
|  |                                                               |    |        |         |    |               |                                                            |

Moderna  
aperta/open

| Cod.                                                                                  | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 881/A                                                                                 | 22                          | 200÷90  | 52       | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16<br>18 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32<br>37 - 44 - 45 |
| *Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre                         |                             |         |          |                       |                                                                                      |
|  |                             |         |          |                       |                                                                                      |


Moderna  
aperta doppia  
open, double

|                                                                                       |               |    |        |         |    |                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>881/DA</b> | 22 | 200÷90 | 280÷170 | 52 | Zama                                                                                  | 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 18 - 25 |
|                                                                                       |               |    |        |         |    | Zamak                                                                                 | 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37      |
| <p>*Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre</p>                  |               |    |        |         |    |                                                                                       |                                  |
|                                                                                       |               |    |        |         |    |  |                                  |

**Classica**  
chiusa/closed

| Cod.       | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                            |
|------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>885</b> | 22                          | 200÷90  | 58       | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 16 - 18 - 23 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42<br>44 - 45 |


\*Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre



**Classica**  
chiusa doppia  
closed, double

| Cod.         | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A1 (mm)* | A2 (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                            |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>885/D</b> | 22                          | 200÷90   | 280÷170  | 58       | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 16 - 18 - 23 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42<br>44 - 45 |


\*Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre



**Classica**  
aperta/open

| Cod.          | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                           |
|---------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>885/A</b>  | 22                          | 200÷90  | 58       | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16<br>18 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31<br>32 - 37 - 42 - 44 - 45 |
| <b>3285/A</b> | 32                          | 220÷100 | 58       | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                                               |


\*Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre



**Classica**  
aperta doppia  
open, double

| Cod.           | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A1 (mm)* | A2 (mm)* | B ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                            |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>885/DA</b>  | 22                          | 200÷90   | 280÷170  | 58       | Zama<br>Zamak         | 08 - 09 - 10 - 16 - 18 - 23 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42<br>44 - 45 |
| <b>3285/DA</b> | 32                          | 220÷100  | 310÷190  | 58       | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                                |


\*Accorciabile - Centro tubo/It can be shortened - Tube centre



**Moderna**


| Cod.        | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|-------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>1100</b> | 22                          | 141    | 100    | Zama<br>Zamak         | 18 - 31              |

Coppia: destra+sinistra/Pair: right+left



**Linea**

| Cod.       | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>854</b> | 22                          | 145    | 154    | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 |



**Supporto fisso**  
Fixed bracket

| Cod.       | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                |
|------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V44</b> | 22                          | 39     | 70     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 44 - 45 |



**Mensola laterale aperta**  
Side bracket, open

| Cod.                                             | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>888</b>                                       | 22                          | 25     | 46     | Zama<br>Zamak         | 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12<br>13 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 45 |
| Con vite/With screw M5x35 - Tassello/Plug ø mm 8 |                             |        |        |                       |                                                                                                          |
| <b>3288</b>                                      | 32                          | 27     | 55     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37                                                         |
| Con vite/With screw M5x35 - Tassello/Plug ø mm 8 |                             |        |        |                       |                                                                                                          |



ANELLI  
RINGS



| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes         |
|------|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| 763  | 22                          | 37       | Zama<br>Zamak         | 11 - 16 - 18 - 27 - 31<br>37 |

Senza guarnizione, con occhiolo/Without seal, with eyebolt



Sezione Quadra  
Square Section



| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 883  | 22                          | 50       | Zama<br>Zamak         | 16 - 18 - 31 - 37    |

Con guarnizione e occhiolo/With seal and eyebolt



| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 3292 | 32                          | 60       | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 31 - 32<br>37 - 25 - 27 - 28 - 29 |

Con guarnizione e occhiolo/With seal and eyebolt



Light

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                 |
|------|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 856  | 22                          | 43       | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 04 - 08 - 09<br>10 - 11 - 12 - 13 - 16<br>18 - 25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 - 44 - 45 |

Con guarnizione e occhiolo/With seal and eyebolt



| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                       |
|------|-----------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 892  | 22                          | 45       | Zama<br>Zamak         | 08 - 10 - 11 - 12 - 13<br>16 - 18 - 23 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37<br>42 - 44 - 45 |


Con guarnizione e occhiolo/With seal and eyebolt



Quadro  
Square

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1107 | 22                          | 45     | 45     | Zama<br>Zamak         | 16 - 18 - 31 - 37    |

Con guarnizione e occhiolo/With seal and eyebolt



KIT ø 22  
KIT ø 22



Light Tronchetto, a strappo  
Light Tronchetto, hand drawn

| Cod.      | Composizione<br>Composition                                                                                        | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (m)<br>Tube length | Materiale tubo<br>Tube material                 | Finiture<br>Finishes                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| KL0001.2A | 1 tubo/tube 580/2A<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 857 Tronchetto<br>20 anelli/rings 856 Light | 22                  | 2                                 | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18                                |
| KL0001.2F | 1 tubo/tube 580/2F<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 857 Tronchetto<br>20 anelli/rings 856 Light | 22                  | 2                                 | Ferro<br>Iron                                   | 03 - 08 - 17 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29 |
| KL0001.2X | 1 tubo/tube 580/2X<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 857 Tronchetto<br>20 anelli/rings 856 Light | 22                  | 2                                 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 18 - 31                                |
| KL0001.3A | 1 tubo/tube 580/3A<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 857 Tronchetto<br>30 anelli/rings 856 Light | 22                  | 3                                 | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18                                |
| KL0001.3F | 1 tubo/tube 580/3F<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 857 Tronchetto<br>30 anelli/rings 856 Light | 22                  | 3                                 | Ferro<br>Iron                                   | 03 - 08 - 17 - 25<br>27 - 28 - 29      |
| KL0001.3X | 1 tubo/tube 580/3X<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 857 Tronchetto<br>30 anelli/rings 856 Light | 22                  | 3                                 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 18 - 31                                |



Light Moneta, a strappo  
Light Moneta, hand drawn

| Cod.      | Composizione<br>Composition                                                                                    | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (m)<br>Tube length | Materiale tubo<br>Tube material                 | Finiture<br>Finishes                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| KL0003.2A | 1 tubo/tube 580/2A<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 858 Moneta<br>20 anelli/rings 856 Light | 22                  | 2                                 | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18                                |
| KL0003.2F | 1 tubo/tube 580/2F<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 858 Moneta<br>20 anelli/rings 856 Light | 22                  | 2                                 | Ferro<br>Iron                                   | 03 - 08 - 17 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29 |
| KL0003.2X | 1 tubo/tube 580/2X<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 858 Moneta<br>20 anelli/rings 856 Light | 22                  | 2                                 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 18 - 31                                |
| KL0003.3A | 1 tubo/tube 580/3A<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 858 Moneta<br>30 anelli/rings 856 Light | 22                  | 3                                 | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18                                |
| KL0003.3F | 1 tubo/tube 580/3F<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 858 Moneta<br>30 anelli/rings 856 Light | 22                  | 3                                 | Ferro<br>Iron                                   | 03 - 08 - 17 - 25<br>27 - 28 - 29      |
| KL0003.3X | 1 tubo/tube 580/3X<br>2 mensole/brackets 859 Light<br>2 finali/finials 858 Moneta<br>30 anelli/rings 856 Light | 22                  | 3                                 | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 18 - 31                                |



ø 13 A STRAPPO

ø 13 HAND DRAWN

Mini Stefania

| Cod. | Composizione<br>Composition                                                    | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (cm)<br>Tube length | Materiale<br>Material                                                          | Finiture<br>Finishes |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7    | Tubo/Tube Asta<br>Supporti/Brackets 27<br>Finali/Finials 29<br>Anelli/Rings 30 | 13                  | 60-80-100-120-150-200              | Alluminio/Aluminium<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak                  | 15 - 18              |
| 70   | Tubo/Tube Asta<br>Supporti/Brackets 67<br>Finali/Finials 29<br>Anelli/Rings 30 | 13                  | 100-150-200                        | Ferro/Iron<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak                           | 08 - 25 - 28 - 29    |
|      | Tubo/Tube Asta<br>Supporti/Brackets 67<br>Finali/Finials 29<br>Anelli/Rings 30 | 13                  | 100-120-150-200                    | Acciaio Inox/Stainless steel AISI304<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak | 31                   |

In confezione self-service/In pre-packs



Mini Moderno

| Cod. | Composizione<br>Composition                                                      | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (cm)<br>Tube length | Materiale<br>Material                                                          | Finiture<br>Finishes |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 755  | Tubo/Tube Asta<br>Supporti/Brackets V55<br>Finali/Finials V56<br>Anelli/Rings 30 | 13                  | 60-80-100-120-150-200              | Alluminio/Aluminium<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak                  | 15 - 18              |
|      | Tubo/Tube Asta<br>Supporti/Brackets V55<br>Finali/Finials V56<br>Anelli/Rings 30 | 13                  | 100-120-150-200                    | Acciaio Inox/Stainless steel AISI304<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak | 31                   |

In confezione self-service/In pre-packs



Sottopensili

Under shelf rods

Mini Classico

| Cod.     | Composizione<br>Composition                                                              | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (cm)<br>Tube length | Materiale<br>Material                                                          | Finiture<br>Finishes |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| KIT 13/C | 1 tubo/tube Asta<br>2 supporti/brackets 47<br>2 finali/finials V02<br>10 ganci/hooks V01 | 13                  | 100                                | Alluminio/Aluminium<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak                  | 15 - 18              |
|          | 1 tubo/tube Asta<br>2 supporti/brackets 47<br>2 finali/finials V02<br>10 ganci/hooks V01 | 13                  | 100                                | Ferro/Iron<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak                           | 08 - 25 - 28 - 29    |
|          | 1 tubo/tube Asta<br>2 supporti/brackets 47<br>2 finali/finials V02<br>10 ganci/hooks V01 | 13                  | 100                                | Acciaio Inox/Stainless steel AISI304<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak | 31                   |

In confezione self-service/In pre-packs



Sottopensili

Under shelf rods


Mini Moderno

| Cod.     | Composizione<br>Composition                                                               | Tubo ø (mm)<br>Tube | Lunghezza tubo (cm)<br>Tube length | Materiale<br>Material                                                          | Finiture<br>Finishes |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| KIT 13/M | 1 tubo/tube Asta<br>2 supporti/brackets V55<br>2 finali/finials V56<br>10 ganci/hooks V01 | 13                  | 100                                | Alluminio/Aluminium<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak                  | 15 - 18              |
|          | 1 tubo/tube Asta<br>2 supporti/brackets V55<br>2 finali/finials V56<br>10 ganci/hooks V01 | 13                  | 100                                | Acciaio Inox/Stainless steel AISI304<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak<br>Zama/Zamak | 31                   |

In confezione self-service/In pre-packs



Tubo  
Tube



Spessore tubo/Tube thickness  
1 mm

| Cod.    | ø (mm) | L (m) | Materiale<br>Material                           | Finiture<br>Finishes             |
|---------|--------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Asta/2A | 13     | 2     | Alluminio<br>Aluminium                          | 11 - 15 - 18 - 36                |
| Asta/2F | 13     | 2     | Ferro<br>Iron                                   | 08 - 17 - 25 - 27 - 28 - 29      |
| Asta/2X | 13     | 2     | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31                               |
| Asta/3A | 13     | 3     | Alluminio<br>Aluminium                          | 15 - 18 - 36                     |
| Asta/3F | 13     | 3     | Ferro<br>Iron                                   | 08 - 11 - 17 - 25 - 27 - 28 - 29 |
| Asta/3X | 13     | 3     | Acciaio Inox AISI304<br>Stainless steel AISI304 | 31                               |

Finale Esterno  
External finial

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 29   | 13                          | 30     | 25     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |




Finale Interno  
Internal finial

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| V02  | 13                          | 20     | 14     | Zama<br>Zamak         | 11 - 16 - 18 - 31    |



Finale Papalino  
Papal finial

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                        |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------|
| V53  | 13                          | 67     | 48     | Zama<br>Zamak         | 08 - 16 - 18 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 37 |



Finale Moderno  
Modern finial

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| V56  | 13                          | 32     | 20     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |



Finale Tronchetto  
Small Log finial

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| V66  | 13                          | 30     | 18     | Zama<br>Zamak         | 11 - 16 - 18 - 31    |



Finale Cilindro + Righe  
Cylinder + Stripes finial

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| V67  | 13                          | 27     | 16     | Zama<br>Zamak         | 11 - 16 - 18 - 31    |



Mensola chiusa  
Closed bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| V40  | 13                          | 137    | 35     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |

Con vite/With screw M4x30 - Tassello/Plug ø mm 7



Supporto chiuso  
Closed bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 27   | 13                          | 34     | 24     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |

Con vite doppio filetto/With double threaded screw M4x30  
Tassello/Plug ø mm 7



Supporto chiuso  
Closed bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| 87   | 13                          | 49     | 23     | Zama<br>Zamak         | 16 - 18 - 37         |

Con bussola in ottone, vite e tassello/With brass socket, screw and plug



Supporto aperto  
Open bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 28   | 13                          | 34     | 24     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |

Con vite doppio filetto/With double threaded screw M4x30  
Tassello/Plug ø mm 7



Mensola laterale aperta  
Open side bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| V36  | 13                          | 19     | 33     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |

Con vite/With screw M4x30 - Tassello/Plug ø mm 7



Supporto chiuso  
Closed bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 67   | 13                          | 34     | 24     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |

Con bussola in ottone, vite e tassello/With brass socket, screw and plug



Supporto chiuso  
Closed bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 47   | 13                          | 49     | 23     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |

Con vite doppio filetto/With double threaded screw M4x30  
Tassello/Plug ø mm 7



Supporto Moderno  
Modern bracket

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                             |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| V55  | 13                          | 39     | 29     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 37 |

Con vite doppio filetto/With double threaded screw M4x30  
Tassello/Plug ø mm 7



Gancio "S" chiuso  
Closed "S" hook

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                              |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| V01  | 13                          | 24     | 44     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 37 |



Anello con occhiolo  
Ring with eyebolt

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A1 ø (mm) | A2 ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                              |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 30   | 13                          | 23        | 30        | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 37 |

Senza guarnizione/Without seal



Gancio "S" aperto  
Open "S" hook


| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                         |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------------------------|
| V62  | 13                          | 43     | 55     | Zama<br>Zamak         | 08 - 11 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 |



Curva 90° "Nuovo"  
"New" 90° bend

| Cod. | Per tubo ø (mm)<br>For tube | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| V79  | 13                          | 55     | 55     | Zama<br>Zamak         | 16 - 18 - 31         |

Con bussole/With sockets




## ACCESSORI ACCESSORIES

- 92 Fermatenda  
Holdbacks
- 94 Calamite  
Magnets
- 95 Ganci per tende  
Curtain hooks
- 96 Fruste  
Curtain pull wands
- 98 Scorrevoli, fermi,  
kit a strappo e a corda  
Glide rollers, anchors,  
hand drawn and corded kit
- 102 Per corda  
For cord
- 104 Per tende  
For curtains
- 106 Per anelli  
For rings


FERMATENDA  
HOLDBACKS




| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                                   |
|------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 541  | 100    | 35     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16 - 18 - 31 - 37                                      |
|      | 150    | 35     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 04 - 08 - 10 - 16<br>18 - 25 - 27 - 28<br>29 - 31 - 37 |




| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                                   |
|------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 565  | 150    | 60     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16                                                     |
|      | 200    | 60     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 08 - 10 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 |




| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes         |
|------|--------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| 559  | 150    | 68     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16                           |
|      | 200    | 68     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16 - 18 - 23 - 27<br>31 - 37 |




| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes         |
|------|--------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| 567  | 150    | 68     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16                           |
|      | 200    | 68     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16 - 18 - 23 - 27<br>31 - 37 |




| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes    |
|------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| 555  | 150    | 70     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16                      |
|      | 200    | 70     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16 - 18 - 27 - 31<br>37 |




| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                                        |
|------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 556  | 150    | 80     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16                                                          |
|      | 200    | 80     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 08 - 10 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 - 42 |




| Cod.  | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                                   |
|-------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 544/A | 150    | 75     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16 - 31                                                |
|       | 200    | 75     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 08 - 10 - 16 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31<br>32 - 37      |
| 544/B | 150    | 55     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16 - 31 - 33                                           |
|       | 200    | 55     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 08 - 10 - 16 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31<br>32 - 33 - 37 |



| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                                        |
|------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 543  | 150    | 75     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16 - 33                                                     |
|      | 200    | 75     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 08 - 10 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 33 - 37 |




| Cod.  | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material               | Finiture<br>Finishes |
|-------|--------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| 597/A | 150    | 75     | Ottone-Alluminio<br>Brass-Aluminium | 16                   |
|       | 200    | 75     | Ottone-Alluminio<br>Brass-Aluminium | 16                   |
| 597/B | 150    | 55     | Ottone-Alluminio<br>Brass-Aluminium | 16                   |
|       | 200    | 55     | Ottone-Alluminio<br>Brass-Aluminium | 16 - 23              |



| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                                   |
|------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 568  | 150    | 77     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16                                                     |
|      | 200    | 77     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 08 - 10 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 |




| Cod. | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material             | Finiture<br>Finishes                                   |
|------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 569  | 150    | 86     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 16                                                     |
|      | 200    | 86     | Zama-Alluminio<br>Zamak-Aluminium | 08 - 10 - 16 - 18<br>25 - 27 - 28 - 29<br>31 - 32 - 37 |






**Orchidea Maxi** in vetro  
**Orchidea Maxi** of glass

| Cod.                    | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material                         | Finiture zama-alluminio<br>Zamak-Aluminium finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>39.0056<br/>Maxi</b> | 200    | 112    | Zama-Alluminio-Vetro<br>Zamak-Aluminium-Glass | <b>16 - 18 - 31<br/>37 - 45</b>                     | <b>67 - 68</b>                   |




**Orchidea Media** in vetro  
**Orchidea Media** of glass

| Cod.                     | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material                         | Finiture zama-alluminio<br>Zamak-Aluminium finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>39.0059<br/>Media</b> | 200    | 85     | Zama-Alluminio-Vetro<br>Zamak-Aluminium-Glass | <b>16 - 18 - 31<br/>37 - 45</b>                     | <b>67 - 68</b>                   |




**Ninfea Maxi** in vetro  
**Ninfea Maxi** of glass

| Cod.                    | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material                         | Finiture zama-alluminio<br>Zamak-Aluminium finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>39.0057<br/>Maxi</b> | 200    | 124    | Zama-Alluminio-Vetro<br>Zamak-Aluminium-Glass | <b>16 - 18 - 31<br/>37 - 45</b>                     | <b>67 - 68</b>                   |



**Ninfea Media** in vetro  
**Ninfea Media** of glass

| Cod.                     | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material                         | Finiture zama-alluminio<br>Zamak-Aluminium finishes | Finiture vetro<br>Glass finishes |
|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>39.0060<br/>Media</b> | 200    | 77     | Zama-Alluminio-Vetro<br>Zamak-Aluminium-Glass | <b>16 - 18 - 31<br/>37 - 45</b>                     | <b>67 - 68</b>                   |



## CALAMITE MAGNETS

**Liscia  
Smooth**

| Cod.         | A ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                              |
|--------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1000B</b> | 40       | Zama<br>Zamak         | <b>08 - 10 - 11 - 12- 13 - 16 - 18 - 23<br/>25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 42<br/>44 - 45</b> |



**Fiore  
Flower**

| Cod.         | A ø (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                               |
|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1002B</b> | 40       | Zama<br>Zamak         | <b>08 - 16 - 18 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29<br/>31 - 32 - 37 - 42</b> |



## GANCI PER TENDE CURTAIN HOOKS



| Cod.         | A (mm) | B (mm) | Vite<br>Screw | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                        |
|--------------|--------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>775/A</b> | 50     | 42     | M5x40         | Zama<br>Zamak         | <b>08 - 10 - 16 - 18<br/>11 - 25 - 26 - 27<br/>28 - 29 - 31 - 32<br/>37</b> |

|              |    |    |       |               |                                                                             |
|--------------|----|----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>775/B</b> | 43 | 34 | M5x40 | Zama<br>Zamak | <b>08 - 10 - 16 - 18<br/>11 - 25 - 26 - 27<br/>28 - 29 - 31 - 32<br/>37</b> |
|--------------|----|----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|



| Cod.       | A (mm) | B (mm) | Vite<br>Screw | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                            |
|------------|--------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>V12</b> | 60     | 83     | M5x40         | Zama<br>Zamak         | <b>08 - 10 - 16 - 18<br/>25 - 27 - 28 - 29<br/>31 - 32 - 37</b> |

Con vite doppio filetto/With double threaded screw - Tassello/Plug ø mm 8



| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Vite<br>Screw | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                        |
|-------------|--------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>V47B</b> | 50     | 35     | M5x40         | Zama<br>Zamak         | <b>08 - 10 - 11 - 16<br/>18 - 25 - 26 - 27<br/>28 - 29 - 31 - 32<br/>37</b> |

Con vite doppio filetto/With double threaded screw - Tassello/Plug ø mm 8



**Cigno  
Swan**

| Cod.       | A (mm) | B (mm) | Vite<br>Screw | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes |
|------------|--------|--------|---------------|-----------------------|----------------------|
| <b>721</b> | 40     | 55     | M5x40         | Zama<br>Zamak         | <b>16 - 18 - 31</b>  |


Con vite doppio filetto/With double threaded screw - Tassello/Plug ø mm 8



**Con rosetta  
With rod socket**

| Cod.         | A (mm) | B (mm) | Vite<br>Screw | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                            |
|--------------|--------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>V12/R</b> | 60     | 83     | M5x40         | Zama<br>Zamak         | <b>08 - 10 - 16 - 18<br/>25 - 27 - 28 - 29<br/>31 - 32 - 37</b> |

Rosetta/Rod socket ø mm 40  
Con vite doppio filetto/With double threaded screw - Tassello/Plug ø mm 8



FRUSTE

CURTAIN PULL WANDS



Palla  
Ball

| Cod. | Tubo ø (mm)<br>Tube | L (cm) | Materiale<br>Material    | Finiture<br>Finishes   |
|------|---------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 889  | 13                  | 125    | Tubo in alluminio        | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 |
|      |                     |        | Terminale in zama        | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 |
|      |                     |        | Molla in ferro           | 18 - 23 - 25 - 27 - 28 |
|      |                     |        | Aluminium tube           | 29 - 31 - 32 - 37 - 42 |
|      |                     |        | Zamak end<br>Iron spring | 43 - 44 - 45           |



Finalino V02  
V02 finial

| Cod. | Tubo ø (mm)<br>Tube | L (cm) | Materiale<br>Material    | Finiture<br>Finishes   |
|------|---------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 848  | 13                  | 125    | Tubo in alluminio        | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 |
|      |                     |        | Terminale in zama        | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 |
|      |                     |        | Molla in ferro           | 18 - 25 - 27 - 28 - 29 |
|      |                     |        | Aluminium tube           | 31 - 32 - 37 - 43 - 44 |
|      |                     |        | Zamak end<br>Iron spring | 45                     |
| 848L | 13                  | 150    | Tubo in alluminio        | 02 - 03 - 04 - 08 - 09 |
|      |                     |        | Terminale in zama        | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 |
|      |                     |        | Molla in ferro           | 18 - 25 - 27 - 28 - 29 |
|      |                     |        | Aluminium tube           | 31 - 32 - 37 - 43 - 44 |
|      |                     |        | Zamak end<br>Iron spring | 45                     |



Punta  
Tip

| Cod. | Tubo ø (mm)<br>Tube | L (cm) | Materiale<br>Material    | Finiture<br>Finishes   |
|------|---------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 891  | 13                  | 125    | Tubo in alluminio        | 15 - 18 - 31 - 32 - 37 |
|      |                     |        | Terminale in zama        |                        |
|      |                     |        | Molla in ferro           |                        |
|      |                     |        | Aluminium tube           |                        |
|      |                     |        | Zamak end<br>Iron spring |                        |



Trasparente  
Transparent


| Cod. | Tubo ø (mm)<br>Tube | L (cm) | Materiale<br>Material        | Finiture<br>Finishes |
|------|---------------------|--------|------------------------------|----------------------|
| 847  | 10                  | 125    | Tubo in plastica trasparente | -                    |
|      |                     |        | Molla in ferro nichel        |                      |
|      |                     |        | Transparent plastic tube     |                      |
|      |                     |        | Iron-nickel alloy spring     |                      |

SCORREVOLI, FERMI, KIT A STRAPPO E A CORDA

GLIDE ROLLERS, ANCHORS, HAND DRAWN AND CORDED KIT

Scorrevole in matarozza

Sprue glide roller

|                                                                                   | Cod.                                                                              | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Per binario<br>For track             | Cava (mm)<br>Hollow | Materiale<br>Material |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>V72/L</b>                                                                      | 22 - 32                     | 4013<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 6                   | Plastica<br>Plastic   |
|                                                                                   |  |                             |                                      |                     |                       |


Fermo con occhiolo  
longitudinale

Anchor with longitudinal  
eyebolt

|                                                                                     | Cod.         | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Per binario<br>For track             | Cava (mm)<br>Hollow | Materiale<br>Material |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>V73/L</b> | 22 - 32                     | 4013<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 6                   | Plastica<br>Plastic   |

Scorrevole in matarozza

Sprue glide roller

|                                                                                     | Cod.                                                                                | Per binario<br>For track | Cava (mm)<br>Hollow | Materiale<br>Material |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>V72/S</b>                                                                        | 4010                     | 4                   | Plastica<br>Plastic   |
|                                                                                     |  |                          |                     |                       |

Fermo con occhiolo  
longitudinale

Anchor with longitudinal  
eyebolt

|                                                                                     | Cod.         | Per binario<br>For track | Cava (mm)<br>Hollow | Materiale<br>Material |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>V73/S</b> | 4010                     | 4                   | Plastica<br>Plastic   |

Kit a strappo

Hand drawn kit

|  | Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Per binario<br>For track             | Composizione<br>Composition                                |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>10SCIV200L</b> | 2                               | 22 - 32                     | 4013<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 20 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
|  | <b>10SCIV300L</b> | 3                               | 22 - 32                     | 4013<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 30 scorrevoli/glide rollers V72/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Kit a strappo


Hand drawn kit

|  | Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>10SCIV200S</b> | 2                               | 4010                     | 20 scorrevoli/glide rollers V72/S<br>2 fermi/anchors V73/S |
|  | <b>10SCIV300S</b> | 3                               | 4010                     | 30 scorrevoli/glide rollers V72/S<br>2 fermi/anchors V73/S |


Componenti/Components

| V72/L                                                                                 | V73/L                                                                                 | V72/S                                                                                 | V73/S                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|  |                                                                                       |  |                                                                                       |
|  |                                                                                       |  |                                                                                       |



Scorrevole tondo girevole  
Round revolving glide roller

|                                                                                   | Cod.                                                                              | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Per binario<br>For track             | Testa ø (mm)<br>Head | Cava (mm)<br>Hollow | Materiale<br>Material |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>V71/L</b>                                                                      | 22 - 32                     | 4013<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 10                   | 6                   | Plastica<br>Plastic   |
|                                                                                   | Da abbinare con/To be combined with V70/8                                         |                             |                                      |                      |                     |                       |
|                                                                                   |  |                             |                                      |                      |                     |                       |


Scorrevole tondo girevole  
Round revolving glide roller

|                                                                                   | Cod.                                                                               | Per binario<br>For track | Testa perno ø (mm)<br>Pin head | Cava (mm)<br>Hollow | Materiale<br>Material |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>V71/S</b>                                                                       | 4010                     | 5.3                            | 4                   | Plastica<br>Plastic   |
|                                                                                   | Da abbinare con/To be combined with V70/8                                          |                          |                                |                     |                       |
|                                                                                   |  |                          |                                |                     |                       |

Corda con perno tondo  
Cord with round pin

|                                                                                     | Cod.                                                                                                                                                                | Per lunghezza (m)<br>For length | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Per binario<br>For track                     | Testa perno ø (mm)<br>Pin head | Passo (mm)<br>Spacing | Cava (mm)<br>Hollow | Lunghezza (m)<br>Length | Materiale<br>Material |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>V70/8</b>                                                                                                                                                        | 2                               | 22 - 32                     | 4013<br>4010<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 3.7                            | 80                    | 4                   | 25<br>bobina/reel       | Plastica<br>Plastic   |
|                                                                                     | Da abbinare con/To be combined with V71/L e V71/S<br>Per ogni metro di binario sono necessari 2.30 m di stoffa/2.30 m of fabric are needed for every meter of track |                                 |                             |                                              |                                |                       |                     |                         |                       |
|                                                                                     |                                                                                  |                                 |                             |                                              |                                |                       |                     |                         |                       |

Scorrevole inizio onda  
Glide roller at the beginning of the wave

|                                                                                     | Cod.                                                                                | Materiale<br>Material |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>Q02</b>                                                                          | Plastica<br>Plastic   |
|                                                                                     |  |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                       |


Kit a strappo onde  
Wave hand drawn kit

|  | Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Per binario<br>For track             | Composizione<br>Composition                                                        |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>10KV708/2L</b> | 2                               | 22 - 32                     | 4013<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 2 m corda/cord V70/8<br>26 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |
|  | <b>10KV708/3L</b> | 3                               | 22 - 32                     | 4013<br>Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | 3 m corda/cord V70/8<br>38 scorrevoli/glide rollers V71/L<br>2 fermi/anchors V73/L |

Kit a strappo onde  
Wave hand drawn kit

|  | Cod.              | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track | Composizione<br>Composition                                                        |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>10KV708/2S</b> | 2                               | 4010                     | 2 m corda/cord V70/8<br>26 scorrevoli/glide rollers V71/S<br>2 fermi/anchors V73/S |
|  | <b>10KV708/3S</b> | 3                               | 4010                     | 3 m corda/cord V70/8<br>38 scorrevoli/glide rollers V71/S<br>2 fermi/anchors V73/S |

Componenti/Components



Kit a corda  
Cord kit

|  | Cod.                  | Per lunghezza (m)<br>For length | Per binario<br>For track     | Composizione<br>Composition                                                                                                     | Finiture<br>Finishes                                   |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>47 Kit Corda/M</b> | 2 - 3                           | Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |
|  | Montato/Assembled     |                                 |                              |                                                                                                                                 |                                                        |
|  | <b>47 Kit Corda/S</b> | 2 - 3                           | Quadra 25x25<br>Slim<br>5022 | Carrucola/Pulley<br>Carrello di sormonto/Overlapping trolley<br>Traino/Carrier<br>Corda/Cord<br>Passacorda Flex/Cord guide Flex | In abbinamento al profilo<br>Combined with the profile |
|  | Smontato/Disassembled |                                 |                              |                                                                                                                                 |                                                        |

**FIOCCHI, PASSACORDA, CORDA**  
**CORD WEIGHTS, CORD GUIDE, CORD**

**Fiocco**  
**Cord weight**

| Cod.       | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                            |
|------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V50</b> | 20     | 110    | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 25 - 27<br>28 - 29 - 31 - 32 - 37 - 44<br>45 |

Con OR trasparente/With transparent OR



**Fiocco Accendino**  
**Lighter cord weight**

| Cod.        | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                       |
|-------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1124</b> | 24     | 70     | Zama<br>Zamak         | 03 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18<br>27 - 31 - 37 - 43 - 44 - 45 |

Con OR trasparente/With transparent OR



**Fiocco Campanella**  
**Bell cord weight**

| Cod.       | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material | Finiture<br>Finishes                                                                                      |
|------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V63</b> | 36     | 76     | Zama<br>Zamak         | 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11<br>12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 25<br>27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 37<br>42 - 44 - 45 |



Con OR trasparente/With transparent OR



**Passacorda Flex di sicurezza**  
**Security Flex cord guide**

| Cod.       | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Materiale<br>Material                       |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Q01</b> | 12     | 56     | 16     | Plastica trasparente<br>Transparent plastic |

Fissaggio a parete e finestra/Wall and window mounting



**Corda** (spezzone)  
**Cord** (piece)

| Cod.              | Per tubo L (m)<br>For tube | Per tubo ø (mm)<br>For tube | ø (mm) | Lunghezza (m)<br>Length | Materiale<br>Material          |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>10.CORDA8</b>  | 2                          | 22 - 32                     | 3      | 8                       | Polipropilene<br>Polypropylene |
| <b>10.CORDA10</b> | 3                          | 22 - 32                     | 3      | 10                      | Polipropilene<br>Polypropylene |

Numero 1 pezzo per tubo/1 piece each tube

**Corda** (bobina)  
**Cord** (reel)

| Cod.                | Per tubo ø (mm)<br>For tube | ø (mm) | Lunghezza (m)<br>Length | Materiale<br>Material          |
|---------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>10.CORDA1000</b> | 22 - 32                     | 3      | 650                     | Polipropilene<br>Polypropylene |
| <b>10.CORDA2000</b> | 4010                        | 3      | 250                     | Nylon bianco<br>White nylon    |
| <b>10.CORDA3000</b> | 4013                        | 3      | 150                     | Nylon bianco<br>White nylon    |



**Sormonti destro e sinistro**  
**Right and left overlapping**

| Cod.          | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Materiale<br>Material |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>10.SOR</b> | 22 - 32                     | -                     |

Numero 1 destro + 1 sinistro per tubo/1 right + 1 left each tube

**Bussola a incastro**  
**Snap socket**

| Cod.                 | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Per foro ø (mm)<br>For hole | Materiale<br>Material |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>10.BUSSOLA8.5</b> | 22 - 32                     | 8.5                         | Plastica<br>Plastic   |

Numero 2 pezzi per tubo/2 pieces each tube



**Controcarrucola/Scendicorda**  
**con adattatore**  
**Counter pulley/Cord drop guide**  
**with adapter**

| Cod.                    | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Materiale<br>Material          |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>10.CAR + 10.AD32</b> | 32                          | Plastica-Zama<br>Plastic-Zamak |

Numero 2 pezzi per tubo/2 pieces each tube



**Controcarrucola/Scendicorda**  
**Counter pulley/Cord drop guide**

| Cod.            | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Materiale<br>Material |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>10.CAR22</b> | 22                          | Plastica<br>Plastic   |

Numero 2 pezzi per tubo/2 pieces each tube





**Adattatore per**  
**Controcarrucola/Scendicorda**  
**Adapter for**  
**Counter pulley/Cord drop guide**

| Cod.           | Per tubo ø (mm)<br>For tube | Materiale<br>Material |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>10.AD32</b> | 32                          | Zama<br>Zamak         |


Numero 2 pezzi per tubo/2 pieces each tube

# NASTRI RILOGA, NANÀ CURTAIN RAIL TAPES, VELCRO




## Nastro Riloga Curtain rail tape

| Cod.             | Altezza (mm)<br>Height | Lunghezza (m)<br>Length               | Finitura<br>Finish                                    |
|------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>80.V950 4</b> | 40                     | 50 - bobina/reel<br>100 - bobina/reel | <b>Bianco/White</b><br><b>Trasparente/Transparent</b> |
| <b>80.V950 6</b> | 65                     | 50 - bobina/reel                      | <b>Bianco-Trasparente</b><br><b>White-Transparent</b> |



## Nanà da cucire Velcro to be sewn



| Cod.                                 | Altezza (mm)<br>Height | Lunghezza (m)<br>Length | Finitura<br>Finish |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>80.V97/A2</b><br>Asola/Buttonhole | 20                     | 50 - bobina/reel        | <b>11</b>          |
| <b>80.V97/U2</b><br>Uncino/Hook      | 20                     | 50 - bobina/reel        | <b>11</b>          |



## Nastro Riloga per onde Curtain rail tape for waves



| Cod.             | Passo (mm)<br>Spacing | Lunghezza (m)<br>Length | Finitura<br>Finish                       |
|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>80.V920 8</b> | 80                    | 50 - bobina/reel        | <b>Trasparente</b><br><b>Transparent</b> |

Da abbinare con/To be combined with V70/8 + V71/L o V71/S




## Nanà adesivo Adhesive velcro

| Cod.                                 | Altezza (mm)<br>Height | Lunghezza (m)<br>Length | Finitura<br>Finish |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>80.V98/A2</b><br>Asola/Buttonhole | 20                     | 50 - bobina/reel        | <b>11</b>          |
| <b>80.V98/U2</b><br>Uncino/Hook      | 20                     | 50 - bobina/reel        | <b>11</b>          |



## Nastro Riloga multitasca Multi-pocket curtain rail tape

| Cod.             | Altezza (mm)<br>Height | Lunghezza (m)<br>Length | Finitura<br>Finish                                    |
|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>80.V960 8</b> | 80                     | 50 - bobina/reel        | <b>Bianco-Trasparente</b><br><b>White-Transparent</b> |



## Nastro a bretelle Curtain rail tape with straps


| Cod.             | Altezza (mm)<br>Height | Lunghezza (m)<br>Length | Finitura<br>Finish                       |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>80.V930 1</b> | 100                    | 50 - bobina/reel        | <b>Trasparente</b><br><b>Transparent</b> |

GANCINI, OCCHIOLI  
HOOKS, EYEBOLTS

Gancino Proboscide  
Curtain hook



| Cod.                              | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| <b>GAN P 030</b><br>Piccolo/Small | 22     | 8,5    | Plastica<br>Plastic   |




Occhiolo a scatto  
Snap eyebolt



| Cod.         | Per ø (mm)<br>For | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material          |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| <b>V83/7</b> | 7                 | 20     | 11     | Policarbonato<br>Polycarbonate |

Per anelli in legno/For wooden rings



Gancino Proboscide  
Curtain hook



| Cod.                             | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material |
|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| <b>GAN M 030</b><br>Medio/Medium | 30     | 18     | Plastica<br>Plastic   |



Occhiolo a scatto  
Snap eyebolt



| Cod.         | Per ø (mm)<br>For | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material          |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| <b>V83/9</b> | 9                 | 23     | 13     | Policarbonato<br>Polycarbonate |

Per anelli in legno/For wooden rings



Gancino Proboscide  
Curtain hook



| Cod.                             | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material |
|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| <b>GAN G 030</b><br>Grande/Large | 31     | 12     | Plastica<br>Plastic   |



Occhiolo a scatto  
Snap eyebolt



| Cod.          | Per ø (mm)<br>For | A (mm) | B (mm) | Materiale<br>Material          |
|---------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| <b>V83/10</b> | 10                | 25     | 15     | Policarbonato<br>Polycarbonate |

Per anelli in legno/For wooden rings





**ENRICO CASIRAGHI srl**  
Via Guglielmo Marconi, 24  
Frazione Oriano  
23893 Cassago Brianza (LC) - Italy

Tel. +39 039 9213124  
Fax +39 039 9213135

commerciale@enicocasiraghi.it  
www.enricocasiraghi.it

Progetto e impaginazione/Project and layout:  
A&B Besana in Brianza (MB)

Riprese fotografiche/Photographs:  
Mattia Del Zotto - Alberto Demichelis

Finito di stampare nel mese di/Printed in  
Dicembre/December 2021

**ENRICO CASIRAGHI srl**

Via Guglielmo Marconi, 24  
Frazione Oriano  
23893 Cassago Brianza (Lc) - Italy

Tel. +39 039 9213124  
Fax +39 039 9213135  
[commerciale@enicocasiraghi.it](mailto:commerciale@enicocasiraghi.it)

[www.enricocasiraghi.it](http://www.enricocasiraghi.it)